



PALLADIO

Cea mai avansată uşă de intrare de pe piaţă



Uşile Palladio

Catalog de prezentare



Dragi Clienți,

Suntem mândri să vă prezentăm noua noastră colecție de uși compozit. În opinia noastră este cea mai bună ușă compozit de pe piață. În zece ani de cercetare și dezvoltare nu am lăsat nici o piatră neîntoarsă în căutarea produsului perfect.

Abordarea noastră a fost inovatoare și radicală. Compoziția ușii diferă de toate celelalte uși prin structura de tip MONOCOC. Această structură oferă un raport rezistență – greutate formidabil, și este protejată în Europa prin numărul de brevet 1766176 (brevetarea în SUA și Canada sunt în curs de înregistrare). În afara de designul atractiv există o mulțime de alte caracteristici inovatoare pentru această ușă. De exemplu, am proiectat și fabricat o balama exclusiv pentru această ușă, astfel încât acesta este ascuns vizual, spre deosebire de balamalele utilizate în mod obișnuit, care sunt inestetice.

După cum reiese din paginile următoare, finisajele ușilor Palladio care reproduc fidel textura lemnului sunt superbe datorită faptului că instrumentele și echipamentele de fabricație sunt realizate in-house. Finisajele ușilor noastre sunt rezultatul unui proces de fabricație UNIC prin care putem reproduce aspectul vizual a unei uși autentice din lemn de stejar, o reproducere 100% a texturii lemnului de stejar.

O altă caracteristică a ușilor Palladio este valoarea excelentă a coeficientului de transfer termic $U=0,205$, testat prin metoda de testare "Lambda". În plus față de acest aspect, toate sticlele noastre sunt triplu stratificate, oferind astfel cea mai mică pierdere de căldură posibilă de $U=0,7$

Pe scurt, suntem dedicați oferirii unor produse și servicii de înaltă calitate pentru Clienții noștri.



De ce să alegi o uşă Palladio?

Uşa de intrare este un punct foarte important în casa ta. La urma urmei este ultimul lucru pe care îl utilizaţi atunci când părăsiţi casa şi primul atunci când reveniţi acasă. Prin urmare, trebuie să fi sigur că uşa ta nu doar că arată grozav, dar că îşi şi face treaba pentru tine şi familia ta, oferindu-vă căldură, durabilitate şi securitate şi nu în ultimul rând prestigiu. Noi credem că aceştia sunt cei mai importanţi 4 factori în a decide ce tip de uşă de intrare vei utiliza pentru casa ta. Caracteristicile şi stilurile uşilor Palladio poate satisface atât gusturile moderne cât şi cele clasice, tradiţionale.

Salvează un stejar, cumpără o uşă Palladio!



Fabricată dintr-o sigură bucată monococă, aceste uşi sunt practic indestructibile. Toate panourile noastre de sticlă decorativă sunt fabricate din sticlă securizată, de 4 ori mai rezistentă decât sticla normală, pentru tihna şi liniştea ta.



Toate uşile Palladio sunt cu garnituri fabricate special pentru uşile noastre. Acest lucru înseamnă că trebuie să asigure dublă izolare, ceea ce garantează că te ţine protejat de vânt sau ploaie, că gerul iernii nu poate trece prin ele. arta solidă a foii de uşă a fost testată pentru a atinge un coeficient termic de $u=0,205$, iar coeficientul termic al uşii combinat cu coeficientul termic al geamului triplu, oferă un coeficient termic combinat de $u=0,98$



Aceste uşi sunt extrem de sigure. Toate sunt dotate cu un sistem de blocare cu cârlig în 8 puncte, cu un zăvor autoblocant. Sistemul de închidere al fiecărei uşi Palladio este riguros testată pentru a îndeplini standardele PAS 23/24



Elegante, bine izolate, extreme de sigure, pentru că prestigiul şi liniştea sufletească contează.




GEORGIAN CD - Solid

Stilcă arc TG6, Sticlă luminatoare TG5


Lățimea minimă a sticlei 360 mm





Sticlă TG5

Lățimea minimă a sticlei
360 mm



De reținut:

Toate ușile de pe această
pagină au în dotarea
standard vizor de ușă



GEORGIAN 1

Stilcă TG192

Lățimea minimă a sticlei 240 mm



Sticlă TG194 - Satinat

Lățimea minimă a sticlei
240 mm



Sticlă TG193 - Satinat

Lățimea minimă a sticlei
240 mm

Stilul Georgian 1 are un design clasic cu influențe contemporane date de designului unic al vitraliilor noastre.

Efectul woodgrain completează acest design, făcând ca ușa Georgian 1 să pară că e făcută din stejar autentic.

GEORGIAN CD

Sticlă TG7

Lăţimea minimă a sticlei 240 mm






PALLADIO

Cea mai avansată ușă de intrare de pe piață



Sticlă TG8

Lățimea minimă a sticlei
170 mm



Sticlă TG9

Lățimea minimă a sticlei
200 mm

Sticlă TG10

Lățimea minimă a sticlei
230 mm



Sticlă TG11

Lățimea minimă a sticlei
260 mm

Sticlă TG12

Lățimea minimă a sticlei
260 mm

Sticlă TG10 - Satinat

Un exemplu de sticlă unicat pentru uși și părțile laterale. Acest produs este fabricat in-house, manual și este unic cu aspect strălucitor de cristal



PARIS

Sticlă TG143 Satinat

Lățimea minimă a sticlei 200 mm





PALLADIO

Cea mai avansată ușă de intrare de pe piață



Sticlă TG72 Satinat

Lățimea minimă a sticlei 240 mm



Sticlă TG146 Satinat

Lățimea minimă a sticlei 240 mm



Sticlă TG73 Satinat

Lățimea minimă a sticlei 170 mm

De reținut:

Toate ușile de pe această pagină se pot livra cu mânere contemporane Crancked Pullbar și cu sisteme de închidere Winkhaus Av2. Pentru ușile echipate cu sisteme de închidere Winkhaus A2 este recomandat prag de PVC, nu unul din aluminiu.

LONDON

Sticlă TG81

Lățimea minimă a sticlei 170 mm



Alb

Crem

Roșu

Albastru

Negru

Verde

Stejar
auriu

Palisandru

Verde
Charwell

Gri
Antracit

Gri
Argintiu

Burgundy

Gri Agate






PALLADIO
Cea mai avansată ușă de intrare de pe piață




De reținut:

Toate ușile de pe această pagină au în dotarea standard vizor de ușă

Sticlă TG80 Satinat

Lățimea minimă a sticlei 240 mm



ROME

Sticlă TG132 Satinat

Lăţimea minimă a sticlei 200 mm





Sticlă TG90

Lăţimea minimă a sticlei 170 mm



Sticlă TG136 Satinat

Lăţimea minimă a sticlei 160 mm

De reţinut:

Toate uşile de pe această pagină au în dotarea standard vizor de uşă



Sticlă TG135 Satinat

Lăţimea minimă a sticlei 200 mm

Sticlă TG91 Satinat

Lăţimea minimă a sticlei 180 mm



Belfast

Sticlă TG186 Satinat

Lăţimea minimă a sticlei 140 mm



De reținut:

Toate ușile de pe această pagină au în dotarea standard vizor de ușă



Sticlă TG188 Satinat

Lățimea minimă a sticlei 250 mm

Sticlă TG187 Satinat


Lățimea minimă a sticlei 200 mm

EDINBURGH

Sticlă TG100

Lăţimea minimă a sticlei 280 mm






Sticlă TG103

Lățimea minimă a
sticlei 260 mm

Sticlă TG101 Satinat

Lățimea minimă a
sticlei 290 mm



Sticlă TG102

Lățimea minimă a
sticlei 200 mm



VIKING

Sticlă TG129 Satinat

Lățimea minimă a sticlei 300 mm





PALLADIO

Cea mai avansată uşă de intrare de pe piaţă



Sticlă TG128 Satinat

Lăţimea minimă a
sticlei 200 mm

Sticlă TG127 Satinat

Lăţimea minimă a
sticlei 260 mm



Sistemul cu şild
Finger Pull oferă o
securitate maximă,
pentru ambele stiluri de
uşi, contemporan
sau de epocă.

Cilindrul, amplasat
în spatele unui scut
de oţel, este protejat
contra spargerilor
inclusiv atacurilor
cu burghie.



PICASSO

Sticlă TG161 Satinat

Lățimea minimă a sticlei 200 mm





Sticlă TG162

Lățimea minimă a
sticlei 120 mm




Sticlă TG163 Satinat

Lățimea minimă a
sticlei 300 mm

De reținut:

Toate ușile de pe această pagină, au în dotarea standard vizor de ușă



SAN MARCO

Sticlă TG13 Satinat

Lăţimea minimă a sticlei 260 mm






PALLADIO
Cea mai avansată ușă de intrare de pe piață


**San Marco
Solid**

De reținut:

Toate ușile de pe această
pagină au în dotarea
standard vizor de ușă



Sticlă TG14



Sticlă TG16




Sticlă TG15

PALERMO - Solid

Stilcă arc TG116, Sticlă luminatoare TG114

Lăji






PALLADIO
Cea mai avansată uşă de intrare de pe piaţă



**Sticlă arc
TG118 Satinat**

**Sticlă luminatoare
TG117 Satinat**

Lăţimea minimă a
sticlei 280 mm

PALERMO

Sticlă TG110 Satinat

Lăţimea minimă a sticlei 360 mm



Alb

Crem

Roşu

Albastru

Negru

Verde

Stejar
auriu

Palisandru

Verde
Charwell

Gri
Antracit

Gri
Argintiu

Burgundy

Gri Agate



PALLADIO

Cea mai avansată ușă de intrare de pe piață



Sticlă TG152 Satinat

Lățimea minimă a sticlei
235 mm

Sticlă TG24

Lățimea minimă a sticlei
360 mm



Sticlă TG21 Satinat

Lățimea minimă a sticlei
360 mm



Sticlă TG22

Lățimea minimă a sticlei
360 mm



Sticlă TG104 Satinat

Lățimea minimă a
sticlei 240 mm



PALERMO

Sticlă TG182 Satinat

Lăţimea minimă a sticlei 170 mm



Ușa Palermo este modelul nostru cel mai bine vândut și se potrivește cu toate stilurile de intrare



Sticlă TG23

Lățimea minimă a sticlei
250 mm



Sticlă TG21 Satinat

Lățimea minimă a sticlei
360 mm

Sticlă TG24

Lățimea minimă a sticlei
360 mm

CAMBRIDGE

Sticlă TG189 Satinat

Lățimea minimă a sticlei 240 mm



Colecția de uși Palladio este dotată cu sticlă tripan ca standard pentru întreaga gamă. Toate ușile sunt finisate cu folie Renolit. Alegeți din 13 culori uimitoare folia care se potrivește cel mai bine cu ambientul Dvs., rezultatul va fi o ușă de exterior extrem de frumoasă, durabilă și robustă.



Sticlă TG191 Satinat

Lățimea minimă a sticlei
300 mm

Sticlă TG190


Lățimea minimă a sticlei
240 mm

ORPEN

Sticlă TG175 Satinat

Lăţimea minimă a sticlei 120 mm





Sticlă TG174 Satinat

Lățimea minimă a
sticlei 120 mm

Sticlă TG173 Satinat

Lățimea minimă a
sticlei 100 mm

De reținut:

Toate ușile de pe această pagină se pot livra cu mânere contemporane Crancked Pullbar și cu sisteme de închidere Winkhaus Av2.

Pentru ușile echipate cu sisteme de închidere Winkhaus A2 este recomandat prag de PVC, nu unul din aluminiu.



OXFORD

Sticlă TG183 Satinat

Lăţimea minimă a sticlei 170 mm



De reținut:

Toate ușile de pe această pagină
au în dotarea standard vizor de
ușă



Sticlă TG184 Satinat

Lățimea minimă a
sticlei 120 mm



Sticlă TG185 Satinat

Lățimea minimă a
sticlei 200 mm

TURNER

Sticlă TG169 Satinat

Lăţimea minimă a sticlei 240 mm





Sticlă TG168 Satinat

Lăţimea minimă a
sticlei 120 mm

De reţinut:

Toate uşile de pe această
pagină au în dotarea
standard vizor de uşă

Sticlă TG167 Satinat

Lăţimea minimă a
sticlei 200 mm



CAIRO

Sticlă TG53 Satinat

Lățimea minimă a sticlei 160 mm






PALLADIO
Cea mai avansată ușă de intrare de pe piață




Sticlă TG64

Lățimea minimă a sticlei 160 mm

Sticlă TG63 Satinat

Lățimea minimă a sticlei 160 mm



Sticlă TG63

Lățimea minimă a sticlei 160 mm



Sticlă TG65

Lățimea minimă a sticlei 240 mm

MONET

Sticlă TG179 Satinat

Lățimea minimă a sticlei 300 mm



Alb

Crem

Roșu

Albastru

Negru

Verde

Stejar
auriu

Palisandru

Verde
Charwell


Gri
Antracit

Gri
Argintiu

Burgundy

Gri Agate





Sticlă TG170 Satinat

Lăţimea minimă a
sticlei 240 mm

Sticlă TG171 Satinat

Lăţimea minimă a
sticlei 240 mm



KILDARE

Sticlă TG195 Satinat

Lăţimea minimă a sticlei 260 mm



Alb	Crem	Roşu	Albastru	Negru	Verde	Stejar auriu	Palisandru	Verde Charwell	Gri Antracit	Gri Argintiu	Burgundy	Gri Agate



Sticlă TG198 Satinat

Sticlă TG197

Lățimea minimă a
sticlei 140 mm



Sticlă TG198 Satinat


Lățimea minimă a
sticlei 170 mm

RUBENS

Sticlă TG164 Satinat

Lăţimea minimă a sticlei 120 mm





De reținut:

Toate ușile de pe această pagină au în dotarea standard vizor de ușă

Sticlă TG165

Lățimea minimă a sticlei 140 mm

Sticlă TG166

Lățimea minimă a sticlei 120 mm



SUNBEAM 2

Sticlă TG36 Satinat

Lăţimea minimă a sticlei 230 mm






PALLADIO
Cea mai avansată uşă de intrare de pe piaţă

Sunbeam 1
Sticlă TG35

Lăţimea minimă a
sticlei 220 mm

Sticlă TG37

Lăţimea minimă a
sticlei 200 mm



Sticlă TG38


Lăţimea minimă a
sticlei 220 mm

Sticlă TG41

Lăţimea minimă a
sticlei 200 mm

Sticlă TG42

Lăţimea minimă a
sticlei 220 mm



Sticlă TG39

Lăţimea minimă a
sticlei 240 mm

Sticlă TG40

Lăţimea minimă a
sticlei 240 mm

Sticlă TG43

Lăţimea minimă a
sticlei 240 mm

Sticlă TG44

Lăţimea minimă a
sticlei 240 mm



Sunbeam 1
Sticlă Georgian Bar



Sunbeam 2
Sticlă TG37
Lăţimea minimă
a sticlei 200 mm

JOYCE

Sticlă TG177 Satinat

Lățimea minimă a sticlei 160 mm





Sticlă TG180 Satinat

Lăţimea minimă a
sticlei 180 mm

Sticlă TG178 Satinat

Lăţimea minimă a
sticlei 240 mm



PALLADIO

Cea mai avansată uşă de intrare de pe piaţă

T&G

Sticlă TG48

Lăţimea minimă a sticlei 300 mm





De reținut:

Toate ușile de pe această pagină se pot livra cu mânere contemporane Crancked Pullbar și cu sisteme de închidere Winkhaus Av2.

Pentru ușile echipate cu sisteme de închidere Winkhaus A2 este recomandat prag de PVC, nu unul din aluminiu.

T&G



T&G
Sticlă TG4

Lățimea minimă a sticlei 300 mm



T&G Solid
Sticlă TG68

Lățimea minimă a sticlei 220 mm

De reținut:

Toate ușile T&G Solid au în dotarea standard vizor de ușă

DUBLIN

Sticlă TG160 Satinat

Lățimea minimă a sticlei 200 mm



Alb



Crem



Roșu



Albastru



Negru



Verde



Stejar
auriu



Palisandru



Verde
Charwell



Gri
Antracit



Gri
Argintiu



Burgundy



Gri Agate






Sticlă TG155

Lăţimea minimă a sticlei 160 mm



Sticlă TG158

Lăţimea minimă a sticlei 260 mm



Sticlă TG59 Satinat

Lăţimea minimă a sticlei 260 mm

De reţinut:

Toate uşile de pe această pagină se pot livra cu sisteme de închidere Winkhaus Av2.

SAN TIAGO / GIZA

Sticlă TG59

Lățimea minimă a sticlei 200 mm






GIZA


PALLADIO
Cea mai avansată uşă de intrare de pe piaţă

Sticlă TG60

Lăţimea minimă a
sticlei 280 mm



Sticlă TG61 Satinat

Lăţimea minimă a
sticlei 360 mm



GIZA - Sticlă TG62

Lăţimea minimă a sticlei 360 mm

ACCESORII

Opțiuni pentru prag



Prag din profil PVC de 77mm

distanța de la partea de
jos a foii de ușă la partea
de jos a pragului este de
48mm



Prag jos din profil PVC de 57mm

distanța de la partea de
jos a foii de ușă la partea
de jos a pragului este de
28mm



Prag de aluminIU

distanța de la partea de
jos a foii de ușă la partea
de jos a pragului este de
20mm



Prag de aluminIU

distanța de la partea de jos a
foii de ușă la partea de jos a
pragului este de 38mm

Modele de paneluri





PALLADIO

Cea mai avansată uşă de intrare de pe piaţă



Mâner Slendertech



**Mâner curbat
600 mm**



**Mâner drept
1200 mm**



Sistemul de închidere

MILENCO Mantis 3

este o încuietoare complexă fiind alcătuită din 8 puncte de blocare, 2 came cu role, 2 bolţuri liniare, 2 cârlige, un zăvor cu blocare manuală. Sistemul de închidere Milenco Mantis 3 este oferit ca şi dotare standard la toate uşile Palladio.

SLAM LOCK
**WINK
HAUS**



Încuietoare VINKHAUS HERITAGE AV2

Un sistem automat de blocare multi-punct, ce se activează de îndată ce uşa se închide

Secured by Design
SBD
Official Police Security Initiative



Cilindrul din seria

MAGNUM

oferă rezistenţă fizică sporită datorită unor caracteristici unice. Este un cilindru proiectat să prevină deblocarea prin lovire, este un cilindru antiefracţie acum cu puncte de pauză care permit cheii interioare să funcţioneze chiar şi în cazul în care se produce o agresiune exterioră



Încuietoarele cu cifru marca

YALE Keyfree

Connected Smart Lock, disponibile în auriu sau cromat, vă oferă libertate, neavând nevoie de cheie

ACCESORII

Ciocănituri



Doctors Kocker Chrome



Doctors Kocker Gold



Negru



Auriu



Crom lucios



Crom mat



Crom fumuriu



Alb

Sticlă interioară (Alte tipuri de sticlă fumurie sunt disponibile ca și opțiuni și presupune un timp de livrare mai îndelungat)



Transparent



Cotswold



Minister



Stippolyte



Flamandă

Cutii poștale



Negru



Auriu



Crom lucios



Crom mat




Crom fumuriu



Alb

Alb




Crem



Roșu



Albastru



Negru



Verde



Stejar auriu



Mânere rotunde



Auriu



Crom



Șilduri



Rotund - Crom mat



Finger Pull auriu



Finger Pull crom

Mânere



Negru



Auriu



Crom lucios



Crom mat



Crom fumuriu



Alb



Negru



Auriu



Crom lucios



Crom mat



Crom fumuriu



Alb

Avem o gamă largă de accesorii pentru ușile noastre, în diverse culori, permițându-vă astfel să vă personalizați ușa după preferințele Dvs. Designerii noștri se ocupă să dea un aspect modern și contemporan ușile noastre, asigurând satisfacția clientului.

Palisandru



Verde
Charwell



Gri Antracit



Gri Argintiu




Burgundy



Gri Agate



SIGURANȚĂ



Aici puteți vedea structura MONOCOC a ușilor Palladio, o structură superioară a căror avantaje formidabile față de competitori este demonstrată pe pagina următoare



Înainte de toate suntem o companie care pune mai presus de orice design-ul și inovația, iar aceste două elemente va face întotdeauna remarcabile produsele noastre. Întotdeauna începem cu design-ul proiectului, apoi construim utilajele și echipamentele de care avem nevoie și în cele din urmă fabricăm produsul.

În **figura 1** de mai jos puteți vedea modelul din stejar din care se va produce matrița finală.



Fig. 1



Fig. 2

În **figura 2** puteți vedea ușa finită realizată din material compozit care reproduce exact textura lemnului de stejar



Imaginea de mai sus arată o ușă compozit convențional, compusă din două plăci de 2mm lipite pe un miez de spumă




Fig. 3



Fig. 4

În **figura 3** puteți vedea un exemplu de reproducere de slabă calitate, fără personalitate, fără relief, a texturii de stejar. Pe de altă parte, comparați cu **figura 4** și judecați singuri



Pentru a elimina orice urmă de îndoială pe care ați putea-o avea față de ușile Palladio, am făcut un test rudimentar, cu ajutorul unui vehicul 4x4

SPECIFICAȚII TEHNICE

Structura	Ușă compozit cu structură monococ, din fibră de sticlă cu grosimea de 65mm, proiect brevetat și protejat în Europa prin brevetul nr. 1766176 (în curs de omologare în Canada și SUA)
Culoarea ușilor	Alb, crem, roșu, albastru, verde, negru, lemn palisandru, Gri Antracit, Chartwell verde și stejar auriu
Garnituri duble	Ușile Palladio au garnituri duble direct pe ușă ce au fost proiectate în mod special, cu scopul de a reduce impactul vântului și ploilor
Foaia de ușă	Min. 782 mm x 1855 mm Ușă simplă Min. 878 mm x 1951 mm Max. 910 mm x 2095 mm cu ramă Max. 1006 mm x 2191 mm NOTĂ: cu prag jos Antifurtună Plus, înălțimea max 2181mm, min 1942mm cu prag jos Antifurtună, înălțimea max height 2163mm, min 1923mm cu prag uPVC 57mm, înălțimea max height 2171mm, min 1931mm
Încuietoare AV2 cu ramă	Inclusiv mânerul de tragere de 1200 și mânerul curbat de 600 Dimensiune minimă 911 - Paris, London, Rome, Viking, Edinburgh, Seville, T&G Dimensiune minimă 901 - Dublin, Giza, Santaigo
Încuietoare AV2 și ramă cu șild	Dimensiune minimă 916 - Georgian, Naples, Cairo, Palermo Dimensiune minimă 891 - Sunbeam, T&G, Paris, London, Rome, Viking, Edinburgh, Seville Dimensiune minimă 901 - San Marco, Dublin, Giza, Santiago
Avertisment	Ușile echipate cu încuietoare Winkhaus AV2 este recomandat să aibă numai prag de PVC, NU prag jos din aluminiu
Coeficientul de transfer termic	Foaia ușii are un coeficient termic de 0,205 W/m ² k Geamurile triplu stratificate ale vitraliilor au un coeficient termic de 1.1 W/m ² k Valoarea combinată a coeficientului de transfer termic este de 0.64 W/m ² k Coeficientul termic al ușii, inclusiv tocul are valoarea de 0,85 W/m ² k Coeficientul de transfer termic, inclusiv geamul și tocul are valoare de 0,98 W/m ² k
Gemuri triplu stratificate	Unități vitrate triplu stratificate folosind baghete de aluminiu acoperite cu membrană cauciucată, disponibil pentru toate ușile. Sticla dinspre interior este disponibilă în versiune standard Transparentă, Cotswold, Minister, Stippolite și Flamandă- vezi poza la Accesorii pag.51 *Alte tipuri de sticlă fumurie sunt disponibile ca și opțiuni (presupune un timp de livrare mai îndelungat). Toate unitățile vitrate triplu stratificate satinat sunt disponibile doar cu sticlă transparentă.
Tipuri de încuietori	2 cârlige, 2 zăvoare glisante, 2 tamburi și un zăvor glisant de siguranță / încuietoare Winkhaus Heritage AV2 suplimentar, ca opțiune Respectă standardele de securitate britanice PAS 23 și PAS24 Toate accesoriile și încuietorile au 24 luni garanție
Avertisment	Sticla satinată și cea flamandă poate avea imperfecțiuni datorită materiei prime fiind predispusă la defecte ușoare sau pete
Feronerie	Mânere de înaltă calitate, cutii poștală, ciocănitore cu vizor încastrate în ușă toate disponibile cu 24 luni garanție (vezi www.hope.com)
Culoare feronerie	Negru, Aur, iu Crom Lucios, Oțel satinat, Crom fumuriu și Alb. Manerele de uși sunt disponibile numai în auriu și cromat
Tipuri de manere	Mâner normal Mâner tampon
Tipuri de balamale	Balamalele sunt disponibile în alb, caramel, negru și Cream
Toc din PVC	Armat cu oțel galvanizat de 70mm
Toc din PVC și luminatoare laterale	Alb, Crem, Roșu, Albastru, Stejar, Verde, Palisandru, Stejar auriu, verde Chartwell și Gri Antracit folosind geamuri laterale triplu stratificate de 28mm
Prag ușă	Sunt disponibile praguri standard și joase, extrem de solide

Vă rugăm să rețineți că datorită procesului fotografic și de tipar culorile reale pot diferi față de catalogul în format tipărit sau electronic.



Marcă CE



Certificat de Securitate
eliberat de Asociația Șefilor
de Poliție din Marea Britanie



Sistemul nostru de închidere
multipunct

PAS 23

Certificat de protecție meteo

PAS 24

Certificat de protecție antiefracție



Uși rezistente la foc



Indexul ușilor și sticlelor Palladio



Ușă	Sticlă	Pagină
Belfast	TG186, TG187, TG188	18-19
Cambridge	TG189, TG190, TG191	34-35
Cairo	TG53, TG63, TG64, TG65	42-43
Dublin	TG59, TG155, TG158, TG160	56-57
Edinburgh	TG100, TG101, TG102, TG103	20-21
Georgian	TG7, TG8, TG9, TG10, TG11, TG12	10-11
Georgian 1	TG192, TG193, TG194	8-9
Georgian Solid	TG5, TG6	6-7
Giza	TG59, TG60, TG61, TG62	58-59
Joyce	TG177, TG178, TG180	52-53
Kildare	TG195, TG197, TG198	46-47
London	TG80, TG81	14-15
Monet	TG170, TG171, TG179	44-35
Orpen	TG173, TG174, TG175	36-37
Oxford	TG183, TG184, TG185	38-39
Palermo	TG21, TG22, TG24, TG104, TG110, TG152	30-33
Palermo Solid	TG114, TG116, TG117, TG118	28-29
Paris	TG72, TG73, TG143, TG146	12-13
Picasso	TG161, TG162, TG163	24-25
Ruben	TG164, TG165, TG166	48-49
Rome	TG90, TG91, TG132, TG135, TG136	16-17
San Marco	TG13, TG14, TG15, TG16	26-27
San Tiago / San Tiago Solid	TG59, TG60, TG61, TG62	58-59
Sunbeam 1, 2	TG35, TG36, TG37, TG38, TG39, TG40, TG41, TG42, TG43, TG44	50-51
T&G / T&G Solid	TG4, TG48, TG68	54-55
Turner	TG167, TG168, TG169	40-41
Viking	TG127, TG128, TG129	22-23



PALLADIO

Cea mai avansată ușă de intrare de pe piață



Surse de informare și documentare



căutând "Usi Palladio Romania"

Surse de informare și documentare

Mobil: 0040 - 733 30 57 80

0040 - 766 67 89 62

Email: vanzari@usipalladio.ro

info@usipalladio.ro

www.usipalladio.ro

